



KLUB CHR TNÍKŮ
www.chrtnictvi.cz

Ve Veltrusech, dne 31. 12. 2025

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26, Praha 1 - Malá Strana

Za zachování lovu norováním

Otevřený dopis kynologických organizací premiérovi, poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vážený pane premiére, vážená paní poslankyně/vážený pane poslanče,

zástupkyně a zástupci níže uvedených kynologických organizací se znepokojením sledují projednávání změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 67/0), která má zavést tzv. zákaz norování.

V části osmé, článku XIV (Změna zákona o ochraně přírody a krajiny), se v § 5 doplňuje nový odstavec 12, který zní:

Je zakázáno odchyťovat nebo usmrcovat volně žijící zvíře pomocí lovu zvěře pod zemí, včetně lovu za pomoci psů vypouštěných pod zem a vyhrabání zvěře za účelem usmrcení.

Dle našeho názoru a také názorů odborníků způsobí tento zákaz tři zásadní, na sebe navazující důsledky, které mohou mít, v konečné fázi, **negativní vliv na zdraví obyvatelstva.**

Naopak, dle [zprávy](#) Veterinární asociace pro management divoké zvěře, **neexistují** a nikdy neexistovaly žádné **vědecké důvody** pro **zákaz lovu s psy** z důvodu krutosti.

Zákaz norování může způsobit ztrátu vyhubavého chování lišek:

Dr. Katie Colville z Veterinary Association for Wildlife Management uvádí ve své studii [Natural Chase](#) z roku 2007, že: „...při absenci lovu se psy může dojít ke ztrátě vyhubavého chování u lišek. Umělé metody lovu, jako je střelba, nemají stejný vliv na chování jako přirozená predace, a proto nebudou sloužit k udržení stejného souboru chování. Lišky přizpůsobují své chování tak, aby se **vyhnuly konfrontaci s loveckými psy**.... Tato absence predčního tlaku může obecně vést k méně ostražitě populaci, takže je náchylnější k jiným hrozbám“, např. urbanizaci.

Ztráta vyhubavého chování povede k nárůstu populace městských lišek:

Podle meta analýzy P. W. Batemana a P. A. Fleminga s názvem [Big city life: masožravci v městském prostředí](#), z roku 2012, jsou klíčovými aspekty osídlování měst liškami a jinými masožravými šelmami zejména: snadné zdroje potravy, nízký výskyt přirozených nepřátel a **loveckých psů**. Studie dále zjistila, že liška velká města nejenže osídluje, ale úspěšně se zde i množí a dosahuje zde větší početnosti než na venkově a ve volné přírodě. Nejvyšší denzity dosahují lišky ve velkých městech a ve smíšených ekotonových habitatech v blízkosti polí (3-4 lišky na km²), tedy hlavně kolem městských sídlišť. Děje se tak zejména kvůli samotářskému způsobu života ve volné přírodě a skupinovému způsobu života ve městech. Skupiny „městských“ lišek jsou tvořeny příbuznými jedinci, kteří si své teritorium **pečlivě značí**. Ke značkování hranic používá liška moč a trus s výměšky pachových žláz, které se nacházejí okolo řitního otvoru. Trus umísťuje na vyvýšená místa (patníky, obrubníky, lavičky, dětská hřiště). Kromě hranic značuje také cesty, po kterých pravidelně chodí a místa, kde často nachází potravu.

Populace městských lišek může způsobit nárůst smrtelného onemocnění:

Právě **značkování** hranic teritoria, cest a míst s výskytem potravy znamená u městských lišek obrovské **nebezpečí**. Při hustotě osídlení měst 3–4 liškami na 1 km² (přibližná rozloha Stromovky) a skutečnosti, že liška ujde za noc 15–20 km, **neexistuje** prakticky místo, které by při shánění potravy nenavštívila a neoznačovala. **Dětská pískoviště**, pytle s odpadky, lavičky, to vše může být **infikováno** liščími výkaly, ve kterých se nachází vajíčka liščích **tasemnic**, které způsobují parazitární onemocnění lidí, alveolární echinokokózu, která končí bez léčby téměř vždy **fatálně**. Růst alveokoka připomíná nádorové bujení jater a často je i jako nádor chybně diagnostikován. V roce 2021 evidoval [Státní zdravotní ústav](#) **jeden** takový případ, v roce 2022 **deset**, v roce 2023 již **třináct** a v roce 2024 dokonce **osmnáct** případů onemocnění. [Záchraná stanice v Plzni si nechává zjišťovat nákazu lišek echinokokem](#) od konce roku 2015 a podle vedoucího Karla Makoně bylo **sedm z deseti lišek nakaženo**. Podle údajů Státního veterinárního ústavu je Plzeňský kraj po Karlovarském a Libereckém třetí nejzasaženější oblastí v ČR.

Navíc se zdá, že zvířata **nemají** žádnou předtuchu smrti. Ze [zprávy](#) britské Veterinary Association for Wildlife Management (VAWM) vyplývá, že: „je nepravděpodobné, aby lovená zvěř trpěla **úzkostí** z pronásledování. Savci, s výjimkou primátů, mají pouze základní prefrontální kůru, klíčovou část mozku aktivní v abstraktním myšlení a uvažování“. Toto potvrzuje i závěr Greenfield Residents Welfare Society, který uvádí, že: „očekávání vymyšleného scénáře v budoucnosti může být jedním ze způsobů, jak popsat obavy a úzkost, které jsou zvláště lidské“. I když je liška v noře vykopána, nejeví známky vážného utrpení nebo strachu, jako je pomočování nebo defekace, spíše působí pozoruhodně klidně a bezpečně ve svém částečně odkrytém doupěti. Ze všech způsobů lovu lišek se jeví norování jako **nejefektivnější** a je potřeba uvést, že lov norováním byl i před zavedením doby hájení **v 80 % zakončen** vyhnáním nezraněné lišky a zastřelením na povrchu. Pokud liška setrvala v noře a odmítala noru opustit, jednalo se zpravidla právě o samici s mláďaty. Lze tedy předpokládat, že po zavedení **doby hájení lišky**, v období vyvádění mláďat, zvýší se procento vyhnání a souboje mezi liškou a norníkem budou ojedinělé.

Ačkoli nemůžeme přesvědčit veřejnost, v kontrastu s **emočně** cílenými kampaněmi ochranářských spolků, pevně doufáme, že naše **varování** bude bráno v potaz na půdě **poslanecké sněmovny**. Zcela jistě se můžeme ztotožnit s [názorem](#) přednosty Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK v Praze prof. MUDr. Romana Kodeta, CSc., že: „**upozorňování veterinářů na promořenost lišek a psovitých šelem obecně je nutné brát ne jako strašení veřejnosti, ale jako varování před reálnými a velmi závažnými až život ohrožujícími zdravotními následky pro člověka.**“

Z těchto důvodů Vás tímto žádáme, souhlasíte-li, o **zrušení** odst. 12 § 5 a naopak o **podporu** lovu norováním a **dalších způsobů** lovu se psy, které jsou **přirozenou a nejhumánnější metodou** kontroly populace lišky obecné a preventivním opatřením **veřejného zdraví**.

S úctou



Martin Říha
předseda Klubu chrtníků z. s.

Příloha – Podpora otevřeného dopisu „Za zachování lovu norováním“

Níže podepsaná kynologická organizace tímto vyjadřuje souhlas a podporu otevřenému dopisu „Za zachování lovu norováním“, adresovanému předsedovi vlády České republiky a poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Organizace se ztotožňuje s obsahem dopisu a podporuje zachování lovu norováním jako přirozené a humánní metody regulace populace lišky obecné a ochrany veřejného zdraví.

Název organizace:

Právní forma:

IČ (je-li přiděleno):

Sídlo organizace:

Jméno a příjmení oprávněného zástupce:

Funkce v organizaci:

V dne

Podpis oprávněného zástupce:

Razítko organizace: